

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85  
тел. 210-22-16, факс 210-22-14

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ 377**  
**о назначении административного наказания**

18.04.2017

г. Ростов-на-Дону

Заместитель главного государственного жилищного инспектора Ростовской области Михайленко В.Н., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного прокуратурой г. Каменска-Шахтинского Ростовской области (постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 31.03.2017), по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее- КоАП РФ), в отношении должностного лица – директора ООО УК «Комфорт» Цепляева Сергея Дмитриевича, 20.11.1960 года рождения. Уроженца г. Каменска-Шахтинского Ростовской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: пер. Башкевича, д. 119, кв. 2, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, 347800, без его участия,

**УСТАНОВИЛ:**

прокуратурой г. Каменска Шахтинского Ростовской области 28.03.2017 в период времени с 15-00 до 15-30 час. на основании обращения жителей многоквартирного дома. Расположенного по адресу: ул. Достоевского, д. 11, п. Молодежный Каменского района Ростовской области проведена проверка соблюдения ООО УК «Комфорт» требований жилищного законодательства содержания общего имущества указанного многоквартирного дома.

Проверкой установлено нарушение правил содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома № 11 по ул. Достоевского в п. Молодежном Каменского района Ростовской области, а именно: нарушение штукатурки фундамента (цоколя) дома; разрушения водосточной трубы, которые позволяют осадкам попадать под фундамент дома; частичные разрушения штукатурки стен и потолка в подъездах дома; частичное повреждение отмостки дома; частичное затопление водой подвального помещения, где располагается электротрансформатор (электрощитовая), что является нарушением ч. 1, ч. 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), п. п. 4.2.1.3, 4.2.1.14, 4.2.2.3, 4.2.1.1, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.4, 4.5.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170), п. 10, 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491).

Дело рассмотрено без участия директора ООО УК «Комфорт» Цепляева Сергея Дмитриевича, извещенного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении надлежащим образом, признавшим свою вину, письменно просившем о рассмотрении дела без его участия.

Согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

В силу ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

*Вн 535*  
*18.05.17*

- 1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
- 2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
- 3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- 4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц;
- 5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

В соответствии п. 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома.

В силу пп. «а» п. 11 Правил № 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 Правил № 491 ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.

В силу Правил №170:

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: заданный температурно-влажностный режим внутри здания; исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; теплозащиту, влагозащиту наружных стен.

4.2.1.3. Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение кирпичей. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация. Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках - 1 мм.

4.2.1.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать.

4.2.2.3. Высокая воздухопроницаемость стен должна быть устранена уплотнением стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин и другими способами.

4.2.3.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или

износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.3.2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо: облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять; отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения; поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией.

4.2.3.4. Повреждение поверхности цоколя следует оштукатурить цементно-песчаным раствором с введением гидрофобизирующей добавки (например, ГКЖ-10, ГКЖ-11) или облицевать. Цоколи из легкогобетонных панелей с поврежденным фактурным слоем или имеющим малую толщину, а также кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой и кладкой, как правило, следует облицовывать плитками из натурального камня, бетонными плитами, керамическими плитками, другими влагостойкими и морозостойкими материалами по согласованию в установленном порядке.

4.5.5. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава.

В нарушение указанных требований ООО УК «Комфорт» не обеспечило надлежащее содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Достоевского, д. 11, п. Молодежный Каменского района Ростовской области, а именно: нарушение штукатурки фундамента (цоколя) дома; разрушения водосточной трубы, которые позволяют осадкам попадать под фундамент дома; частичные разрушения штукатурки стен и потолка в подъездах дома; частичное повреждение отмостки дома; частичное затопление водой подвального помещения, где располагается электротрансформатор (электрощитовая), что подтверждается актом проверки от 28.03.2017, фототаблицей и иными материалами дела.

В соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом б/н от 01.05.2015 содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Достоевского, д. 11, п. Молодежный Каменского района Ростовской области осуществляет ООО УК «Комфорт».

В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно п. 10.1 Устава ООО УК «Комфорт» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

В соответствии с решением № 9 от 06.10.2014 единственного участника ООО УК «Комфорт» и приказом № 9-к от 06.10.2014 Цепляев С.Д. является директором ООО УК «Комфорт».

Таким образом, должностным лицом, ответственным в силу своих должностных обязанностей за надлежащее содержание жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, является директор ООО УК «Комфорт» Цепляев С.Д.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 7.22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

- 1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
- 2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
- 3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- 4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц;
- 5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

В соответствии п. 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома.

В силу пп. «а» п. 11 Правил № 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 Правил № 491 ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.

В силу Правил №170:

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: заданный температурно-влажностный режим внутри здания; исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; теплозащиту, влагозащиту наружных стен.

4.2.1.3. Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение кирпичей. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация. Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках - 1 мм.

4.2.1.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать.

4.2.2.3. Высокая воздухопроницаемость стен должна быть устранена уплотнением стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин и другими способами.

4.2.3.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или

износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.3.2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо: облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять; отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения; поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией.

4.2.3.4. Повреждение поверхности цоколя следует оштукатурить цементно-песчаным раствором с введением гидрофобизирующей добавки (например, ГКЖ-10, ГКЖ-11) или облицевать. Цоколи из легкобетонных панелей с поврежденным фактурным слоем или имеющим малую толщину, а также кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой и кладкой, как правило, следует облицовывать плитками из натурального камня, бетонными плитами, керамическими плитками, **другими влагостойкими и морозостойкими материалами по согласованию в установленном порядке.**

4.5.5. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава.

В нарушение указанных требований ООО УК «Комфорт» не обеспечило надлежащее содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Достоевского, д. 11, п. Молодежный Каменского района Ростовской области, а именно: нарушение штукатурки фундамента (цоколя) дома; разрушения водосточной трубы, которые позволяют осадкам попадать под фундамент дома; частичные разрушения штукатурки стен и потолка в подъездах дома; частичное повреждение отмостки дома; частичное затопление водой подвального помещения, где располагается электротрансформатор (электрощитовая), что подтверждается актом проверки от 28.03.2017, фототаблицей и иными материалами дела.

В соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом б/н от 01.05.2015 содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Достоевского, д. 11, п. Молодежный Каменского района Ростовской области осуществляет ООО УК «Комфорт».

В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно п. 10.1 Устава ООО УК «Комфорт» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

В соответствии с решением № 9 от 06.10.2014 единственного участника ООО УК «Комфорт» и приказом № 9-к от 06.10.2014 Цепляев С.Д. является директором ООО УК «Комфорт».

Таким образом, должностным лицом, ответственным в силу своих должностных обязанностей за надлежащее содержание жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, является директор ООО УК «Комфорт» Цепляев С.Д.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 7.22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Вина Цепляева С.Д. состоит в бездействии, поскольку при должной осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей, он мог и должен был выявить нарушения и предпринять достаточные и своевременные меры по их устранению. Доказательств наличия каких-либо объективных причин или обстоятельств, препятствующих выполнению Цепляевым С.Д. возложенных на него обязанностей, в материалы дела не представлено.

Таким образом, Цепляевым С.Д. допущено нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, чем совершено правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 КоАП РФ.

Рассмотрев имеющиеся материалы дела, заместитель главного государственного жилищного инспектора Ростовской области приходит к выводу о том, что вина Цепляева С.Д. установлена и подтверждена материалами дела. Обстоятельств, отягчающих или смягчающих административную ответственность Цепляева С.Д., не имеется.

Согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В силу ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В соответствии с материалами дела об административном правонарушении Цепляев С.Д. является работником субъекта малого (среднего) предпринимательства, однако указанное лицо постановлением № 155 от 18.02.2016, вступившим в законную силу, было привлечено к административной ответственности.

Рассмотрев имеющиеся материалы дела, заместитель главного государственного жилищного инспектора Ростовской области не находит оснований для применения ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь статьями 23.55, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, заместитель главного государственного жилищного инспектора Ростовской области

#### ПОСТАНОВИЛ:

признать Цепляева Сергея Дмитриевича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

Разъяснить Цепляеву С.Д. что неуплата административного штрафа в течение 60 дней со дня вступления данного постановления в силу, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления начальнику Государственной жилищной инспекции Ростовской области- главному государственному жилищному инспектору Ростовской области либо в Каменский районный суд Ростовской области.

Заместитель главного государственного  
жилищного инспектора  
Ростовской области

 В.Н. Михайленко

Постановление получили:

правонарушитель « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. \_\_\_\_\_

потерпевший « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о высылке постановления заказным письмом:

правонарушителю: квитанция № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

потерпевшему: квитанция № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу на счет №40101810400000010002, получатель: УФК РФ по РО (Госжилинспекция РО), БИК 046015001, ИНН 6163056346, КПП 616301001, Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону), назначение платежа: 85411690040040000140 штраф ГЖИ РО, ОКТМО 60701000, с **обязательным указанием номера и даты вынесенного постановления.**

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (по истечении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано).

Квитанция об уплате штрафа в 3-дневный срок представляется лицом, подвергнутым

административному штрафу, в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области.

вещение	Получатель	УФК по Ростовской области (Государственная жилищная инспекция Ростовской области)		
	Начисление	0348859746912516180420177		
	Расчетный счет	40101810400000010002		
	в	Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации		
	к/с	БИК 046015001		
	ИНН 6163056346	КПП 616301001	ОКАТО/ОКТМО	60701000
	Плательщик	Цепляев Сергей Дмитриевич пост. 377 от 18.04.2017		
	СНИЛС			
	Документ	Паспорт гражданина РФ Номер: 6014 544100		
	Адрес плательщика			
	Назначение платежа	штраф	КБК	85411690040040000140
	Сумма(руб.-коп.)	4,000.00		
	Кассир	Подпись	Дата:	18/04/2017
	Квитанция	Получатель	УФК по Ростовской области (Государственная жилищная инспекция Ростовской области)	
Начисление		0348859746912516180420177		
Расчетный счет		40101810400000010002		
в		Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации		
к/с		БИК 046015001		
ИНН 6163056346		КПП 616301001	ОКАТО/ОКТМО	60701000
Плательщик		Цепляев Сергей Дмитриевич пост. 377 от 18.04.2017		
СНИЛС				
Документ		Паспорт гражданина РФ Номер: 6014 544100		
Адрес плательщика				
Назначение платежа		штраф	КБК	85411690040040000140
Сумма(руб.-коп.)		4,000.00		
Кассир		Подпись	Дата:	18/04/2017